




Position (Kundenposition)	Anzahl Bezeichnung	Breite x Höhe in mm	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
<b>Montage :</b>		m	Versandart: MB Abho.	
<b>Position Gesamt:</b>			<b>1.416,45</b>	<b>1.416,45</b>
HM Fenster u. Türen				

2. (0181\*.)

1 Stk 2.070 x 2.215



- 2-Tlg. Haustür mit Seitenteil rechts
- Profilsystem Classic
- rechts Flügel fest eingeschraubt
- Außen auf dem Pfosten Deckleiste 50 mm breit
- Einsatzfüllungen KW6453
- Oben Klarglas gewölbt/ A3 + Ug 1,2 Gotik weiß
- Unten geschlossen, außen Wölbkassette
- Flügel mit Bandseitensicherung
- Standard Wechselgarnitur weiß mit PZ
- Farbe beidseitig weiß

- Palette 574
- Profilsystem: Haustür Euro-Futur-Classic
- Sonderform:
- Oberfläche: 654 weiß RAL 9016
- Dichtung: Standard Dichtung
- Rahmen: Schwelle flach 20mm
- FUC 2502 Ra. 85 aufr 654 weiß RAL 9016
- FUC 2502 Ra. 85 quer 654 weiß RAL 9016
- Flügel: FUC 2416 Flügel 118 654 weiß RAL 9016
- Pfost/Kämpf: 2423 Pfosten 105 mm Haustür 654 weiß RAL 9016

Entwässerung:  
Beschläge:

- Fig. A 1 Stk Entwässerung. verdeckt
- DL AS 2600
- Haustür DIN LINKS
- 3 Bandseitensicherungen
- Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen- und Schwenkriegelarretierung

Olive:

- Fig. B 1 Stk
- 1 Stk Profilzylinder vernickelt m.3 Schlüsseln> mit Not und Gefahrenfunktion
- 1 Stk Haustürschutz-Wechselgarnitur WG020

Aufdopplung:  
Glas:

- A.1 1,52 m F99 weiß Aluminium
- 1,37 m<sup>2</sup> 0303 FUC-Ausg oB 654 weiß RAL 9016
- B.1 1,37 m<sup>2</sup> Rb HT KW 6453 L Links
- rechts
- 1114 Statikverstärk. 654 weiß RAL 9016

Verbreiterung / Rolladen links

- 2,22 m

Maßabhängiges Zubehör:

- 4,22 m Putzprofil Tfal
- m Versandart: MB Abho.

**Montage :**

<b>Position Gesamt:</b>			<b>1.887,07</b>	<b>1.887,07</b>
HM Fenster u. Türen				


3. (0184\*.)

1 Stk 2.075 x 2.215

2-Tlg. Haustür Seitenteil fest

Zwischensumme: 3.303,52

Position (Kundenposition)	Anzahl Bezeichnung	Breite x Höhe in mm	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.303,52</b>



- Profilsystem Classic
- Flügel rechts fest eingeschraubt
- Farbe beidseitig weiß
- Außen auf dem Pfosten Statikprofil 1114 montiert, Eisen oben 50 mm kürzer
- verglast einseitig Sicherheitsglas A3 beschichtet / Barock weiß
- Flügel mit Bandseitensicherung
- Standard Wechsellgarnitur + PZ mit 3 Schlüsseln

Palette 836  
 Profilsystem: Haustür Euro-Futur-Elegance Viebrock  
 Sonderform:  
 Oberfläche: 654 weiß RAL 9016  
 Dichtung: Standard Dichtung  
 Rahmen: FUE 0502 Ra 85 aufr. 654 weiß RAL 9016  
 FUE 0502 Ra.85 quer 654 weiß RAL 9016  
 V-HT-Schw.U.Bau100mm  
 Flügel: FUE 0116 Flügel 118 654 weiß RAL 9016  
 Pfost/Kämpf: 0123 Pfosten 105 mm Haustür 654 weiß RAL 9016

Entwässerung: Beschläge:	Fig. A	1 Stk	Entwässerung. verdeckt DL AS 2600 Haustür DIN LINKS 3 Bandseitensicherungen Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen- und Schwenkriegelarretierung
Olive:	Fig. B	1 Stk 1 Stk 1 Stk	Profilzylinder vern.3 Schlüssel VH> mit Not und Gefahrenfunktion Wechsellgarnitur Hoppe Paris Standard F1 Aluminium
abweichende Rahmen:		4,40 m 2,08 m 2,08 m	FUE 0502 Ra 85 aufr. 654 weiß RAL 9016 FUE 0502 Ra.85 quer 654 weiß RAL 9016 V-HT-Schw.U.Bau100mm
Sprossen:		4 Fld 18 Fld	0123 Sprosse 105 mm 654 weiß RAL 9016 Sp.1448-40mm+BS-34mm 654 weiß RAL 9016
Glas:	A.1+A.9, B.1+B.9	2,84 m <sup>2</sup>	WD-Glas 4/16/*4 1,1
Verbreiterung / Rolladen rechts	A.10, B.10	1,06 m <sup>2</sup>	innen: Barock weiß, Ornament außen: A3(P4A)+4 mm beschichtet DIN 52290/ Viebrock Nr.1-3 Sockelfül.PVC einseitig Typ PP 5400 einseitig 30mm 1114 Statikverstärk. 654 weiß RAL 9016
<b>Montage :</b>		m	Versandart: MB Abho.

<b>Position Gesamt:</b>			<b>1.681,22</b>	<b>1.681,22</b>
<small>HM Fenster u. Türen</small>				

<b>4. (0211*.)</b>	<b>1 Stk</b>	<b>2.435 x 2.140</b>		
	2-Tlg. Haustür Seitenteil fest			
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>4.984,74</b>

Position  
(Kundenposition)


Anzahl  
Bezeichnung

Breite x Höhe  
in mm

Einzelpreis  
in €

Gesamtpreis  
in €

Zwischensumme: 4.984,74



- Profilsystem Classic
- Farbe einseitig Dekorfolie tannengrün
- Flügel links fest eingeschraubt
- Außen auf dem Pfosten Statikprofil 1114 montiert, Eisen oben 50 mm kürzer
- verglast einseitig Klarglas plan Ug. 1,1
- Flügel mit Bandseitensicherung
- Standard Drückergarnitur + PZ mit 3 Schlüsseln

Palette 574  
 Profilsystem: Haustür Euro-Futur-Classic  
 Sonderform:  
 Oberfläche: 258 Tannengrün/weiß  
 1.6125.05/We  
 Dichtung: Standard Dichtung  
 Rahmen: Schwelle flach 20mm  
 FUC 2502 Ra. 85 aufr 258 Tannengrün/weiß  
 FUC 2502 Ra. 85 quer 258 Tannengrün/weiß  
 Flügel: FUC 2416 Flügel 118 258 Tannengrün/weiß  
 Pfost/Kämpf: 2423 Pfosten 105 mm Haustür 258 Tannengrün/weiß

Entwässerung: Beschläge:   Olive:   Sprossen: Glas:  Verbreiterung / Rolladen rechts	Fig. B      1 Stk  Fig. A      1 Stk 1 Stk 1 Stk  A.1-A.6,    11 Fld B.1-B.4    5,75 m <sup>2</sup> B.5        0,84 m <sup>2</sup> 2,14 m	Entwässerung. verdeckt DR AS 2600 Haustür DIN RECHTS Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen- und Schwenkriegelarretierung  Profilzylinder vernickelt m.3 Schlüsseln> mit Not und Gefahrenfunktion Haustürschutz-Drückergarnitur DG110 F1 Aluminium 2421 Sprosse 80 mm 258 Tannengrün/weiß WD-Glas 4/16/*4 1,1  SaWi-Platte30mm Up1,01 258 Tannengrün/wei 1114 Statikverstärk. 058 Tannengrün  m      Versandart: LKW
--	--	---

**Montage :**


**Position Gesamt:**

**1.265,64      1.265,64**

HM Fenster u. Türen

5. (0281\*.)

**1 Stk                      1.070 x 2.215**



- 1-Flg. Haustür JJ Mod. 103
- Farbe beidseitig weiß
- verglast Klarglas plan einseitig A3 Sicherheitsglas Ug. 1,1
- inkl. PZ mit 3 Schlüßeln und Stangen-griffgarnitur in Edelstahl matt

Europalette, Schnäppchenmarkt  
 Profilsystem: Haustür Euro-Futur-Classic Viebrock  
 Sonderform:  
 Oberfläche: 654 weiß RAL 9016  
 Dichtung: Standard Dichtung  
 Rahmen: FUC 2502 Ra. 85 aufr 654 weiß RAL 9016  
 FUC 2502 Ra. 85 quer 654 weiß RAL 9016  
 V-HT-Schw.U.Bau100mm  
 Flügel: FUC 2416 Flügel 118 654 weiß RAL 9016


Zwischensumme: 6.250,38

Position (Kundenposition)	Anzahl Bezeichnung	Breite x Höhe in mm	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
Entwässerung: Beschläge:	Fig. A	1 Stk	Entwässerung. verdeckt drucken DL AS 2750 Safelock Haustür DIN LINKS 3 Bandseitensicherungen Mehrfachverriegelung mit 3 Fallen und zu- sätzlicher Stahlschwenkhakenarretierung	
Olive:		1 Stk	Mehrschlüssel für Profilzylinder> bei Lieferung	
		1 Stk	Stangengriffgar.JetteJoop S05 L.1150mm PZ Rosette mit Ziehschutz Innengarnitur "Bauhaus" F69 Edelstahl matt	
abweichende Rahmen:		4,40 m	FUC 2502 Ra. 85 aufr 654 weiß RAL 9016	
		1,08 m	FUC 2502 Ra. 85 quer 654 weiß RAL 9016	
		1,07 m	V-HT-Schw.U.Bau100mm	
Glas:	A	1,46 m <sup>2</sup>	Rb KS KW 6802 HM DIN links Kunststoff Flügelüberdeckend A3/Float u-Wert 1,2	
Maßabhängiges Zubehör:		1 Stk	1S.Aufsatzf.MP+Mont.	
		1 Stk	Sockelbl.700-3.gesch	
		1,07 m	JJ-Logo n.Muster kle	
		m	Versandart: Montage	
<b>Montage :</b>				
<b>Position Gesamt:</b>			<b>1.923,00</b>	<b>1.923,00</b>

HM Fenster u. Türen

6. (0288.)

1 Stk 1.100 x 2.175



- 1-Fig. Haustür JJ Nr. 101
- verglast einseitig Sicherheitsglas A3 Ug. 1,1
- Farbe beidseitig weiß
- Standard Wechselgarnitur in F1

Wagen Sonder (--> Hr. Gallus)  
 Profilsystem: Haustür Euro-Futur-Classic Viebrock  
 Sonderform:  
 Oberfläche: 654 weiß RAL 9016  
 Dichtung: Standard Dichtung  
 Rahmen: FUC 2502 Ra. 85 aufr 654 weiß RAL 9016  
 FUC 2502 Ra. 85 quer 654 weiß RAL 9016  
 V-HT-Schw.U.Bau100mm  
 Flügel: FUC 2416 Flügel 118 654 weiß RAL 9016

Entwässerung: Beschläge:	Fig. A	1 Stk	Entwässerung. verdeckt drucken DL AS 2750 Safelock Haustür DIN LINKS 3 Bandseitensicherungen Mehrfachverriegelung mit 3 Fallen und zu- sätzlicher Stahlschwenkhakenarretierung
Olive:		1 Stk	Mehrschlüssel für Profilzylinder> bei Lieferung
		1 Stk	Wechselgarnitur Hoppe Paris Standard F1 Aluminium
abweichende Rahmen:		4,32 m	FUC 2502 Ra. 85 aufr 654 weiß RAL 9016
		1,11 m	FUC 2502 Ra. 85 quer 654 weiß RAL 9016
		1,10 m	V-HT-Schw.U.Bau100mm
Aufdopplung:		1,10 m	0303 FUC-Ausgl. 654 weiß RAL 9016
Sprossen:		2 Fld	2421 Sprosse 80 mm 654 weiß RAL 9016
		6 Fld	Sp.A066-35mm+BS-24mm 654 weiß RAL 9016

Zwischensumme: 8.173,38

Position (Kundenposition)	Anzahl Bezeichnung	Breite x Höhe in mm	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>8.173,38</b>

Glas:	A.1+A.6	0,50 m <sup>2</sup>	WD-Glas 4/16/*4 1,1 außen: A3(P4A)+4 mm Durchwurfh. DIN 52290
	A.7	0,99 m <sup>2</sup>	Rb KS KW 6800 HM GS EPgeschlossen einseitig profiliert
Maßabhängiges Zubehör:		0,92 m	VH Haustür-Sockel 654 weiß RAL 9016
		1,10 m	JJ-Logo n.Muster kle
<b>Montage :</b>		m	Versandart: Montage


<b>Position Gesamt:</b>	<b>1.247,13</b>	<b>1.247,13</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

HM Fenster u. Türen

## 7. (0311\*.)

1 Stk

1.570 x 2.215



- 2-Tlg. Haustür mit Seitenteil rechts  
 - Außen auf dem Pfosten Statikprofil  
 1114 montiert, Eisen oben 50 mm  
 kürzer  
 - verglast einseitig A3 Sicherheitsglas,  
 Ug. 1,1  
 - unten einseitig aufgedoppelte Füllung  
 PPW 5400

Palette 575		
Profilsystem:		Haustür Euro-Futur-Classic Viebrock
Sonderform:		
Oberfläche:		654 weiß RAL 9016
Dichtung:		Standard Dichtung
Rahmen:		FUC 2502 Ra. 85 aufr 654 weiß RAL 9016 FUC 2502 Ra. 85 quer 654 weiß RAL 9016 V-HT-Schw.U.Bau100mm
Flügel:		FUC 2416 Flügel 118 654 weiß RAL 9016
Pfost/Kämpf:		2423 Pfosten 105 mm Haustür 654 weiß RAL 9016

Entwässerung: Beschläge:	Fig. A	1 Stk	Entwässerung. verdeckt drucken DL AS 2750 Safelock Haustür DIN LINKS 3 Bandseitensicherungen Mehrfachverriegelung mit 3 Fallen und zu- sätzlicher Stahlschwenkhakenarretierung
Olive:		1 Stk	Profilzylinder vern.3 Schlüssel VH> mit Not und Gefahrenfunktion
		1 Stk	Wechselgar. Hoppe Paris Ziehschutz F1 Aluminium
abweichende Rahmen:		4,40 m	FUC 2502 Ra. 85 aufr 654 weiß RAL 9016
		1,58 m	FUC 2502 Ra. 85 quer 654 weiß RAL 9016
		1,57 m	V-HT-Schw.U.Bau100mm
Aufdopplung:		0,44 m	0303 FUC-Ausg. oB 654 weiß RAL 9016
		1,57 m	0303 FUC-Ausgl. 654 weiß RAL 9016
		0,44 m	0303 FUC-Ausg oB 654 weiß RAL 9016
Sprossen:		6 Fld	Spr.726-40mm+BS-34mm 654 weiß RAL 9016
		2 Fld	2423 Sprosse 105 mm 654 weiß RAL 9016
Glas:	B, A.1+A.6	2,60 m <sup>2</sup>	WD-Glas 4/16/*4 1,1 mittig: V-TGl Randverb. schwarz außen: A3(P4A)+4 mm Durchwurfh. DIN 52290
	A.7	0,46 m <sup>2</sup>	Viebrock Nr.1-3 Sockelfül.PVC einseitig Typ PP 5400 einseitig 30mm
Verbreiterung / Rolladen rechts		2,22 m	1114 Statikverstärk. 654 weiß RAL 9016

<b>Position Gesamt:</b>	<b>1.106,51</b>	<b>1.106,51</b>
-------------------------	-----------------	-----------------


HM Fenster u. Türen

Zwischensumme: 10.527,02

Position (Kundenposition)	Anzahl Bezeichnung	Breite x Höhe in mm	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>10.527,02</b>

**8. (0334.)**

**1 Stk 1.120 x 2.095**



- 1-Flg. Haustür (Fl.+B)
- Profilsystem Classic
- Verglasung einseitig Satinato weiß Ug. 1,1
- Standart Wechselgarnitur in Alu Natur F1
- PZ mit 3 Schlüsseln
- Modell Rodenberg PPF5177
- Farbe einseitig Silbergrau foliert
- Schlagrichtung und Griffgarnitur variabel
- Größe kleiner machbar

Palette 614  
 Profilsystem: Haustür Euro-Futur-Classic  
 Sonderform:  
 Oberfläche: 221 Silbergrau/Weiß 1.7155.05/We  
 Dichtung: Standard Dichtung  
 Rahmen: Schwelle flach 20mm  
 FUC 2502 Ra. 85 aufr 221 Silbergrau/Weiß  
 FUC 2502 Ra. 85 quer 221 Silbergrau/Weiß  
 Flügel: FUC 2416 Flügel 118 221 Silbergrau/Weiß

Entwässerung:  
Beschläge:

Fig. A 1 Stk Entwässerung. verdeckt DR AS 2600  
 1 Stk Haustür DIN RECHTS Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen- und Schwenkriegelarretierung  
 1 Stk Profilzylinder vernickelt m.3 Schlüsseln> mit Not und Gefahrenfunktion  
 1 Stk Haustürschutz-Wechselgarnitur WG010  
 A 1,46 m<sup>2</sup> F1 Aluminium  
 m Rb HT PPW 5177  
 Versandart: MB Abho.

Olive:

Glas:  
**Montage :**

**Position Gesamt: 875,71 875,71**

**Summe aller Positionen: 11.402,73**

**Angebotssumme: 11.402,73**

**Achtung:** Positionen ohne Stückzahl sind Alternativpositionen und nicht in der Angebotssumme enthalten!

Die genannten Preise verstehen sich als **Nettopreise** per Stück, ohne Einbau und ohne Verleistungsmaterial.

**An dieses Angebot halten wir uns 60 Tage gebunden.**

**Ein Rabatt wurde bereits abgezogen.**

Beachten Sie, dass hier nicht angeführte Leistungen kein Bestandteil des Angebotes sind.

Bei Auftragserteilung bitten wir um Angabe der

Angebotsnummer, um eine schnelle und sichere Abwicklung zu gewährleisten.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und sehen Ihrer Auftragserteilung gern entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Heinrich Meyer-Werke Breloh GmbH & Co. KG  
Fenster und Türen

29646 Bispingen

**Achtung: weiße - Kunststoffprofile in Eurofutur mit grauen Dichtungen  
alle andersfarbigen Kunststoffprofile mit schwarzen Dichtungen.**

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen neuester Stand, gültig ab 01.04.2003, sind auf der letzten Innenseite der Preisliste Kunststoff abgedruckt.  
Sie ersetzen alle bisherigen Veröffentlichungen unserer AGB's.